


Safety

Stufen-Stehleiter

- Einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit solider Trittfläche und Ablageschale
- Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm) mit Ablageschale
- Große Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeugen mit zwei integrierten Eimerhaken
- Profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Mehrfach genietete Stufen-/Holm-Verbindung
- Schutzkappen an den Stufen
- Rutschsichere Fußkappen




Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Standhöhe	ca. m B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
Gesamtlänge	ca. m C	1,30	1,55	1,80	2,00	2,25	2,45
Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	3,0	3,8	4,7	5,2	6,2	7,2
Transport- maße	Länge ca. m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	Breite ca. m	0,42	0,44	0,47	0,49	0,51	0,54
	Höhe ca. m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Art.-No.		120212	120274	120281	120298	120304	120311



Secury

Alu-KomfortStufen-Stehleiter


- Intertek / GS-geprüft, nach EN 131 gefertigt
- Die profilierten extra tiefen Stufen (125 mm) bieten ein Optimum an Sicherheit um Arbeiten besonders bequem und standsicher verrichten zu können
- Hoher Sicherheitsbügel mit integrierter Ablageschale
- Die große Ablageschale dient zur praktischen Werkzeugablage (incl. Einerhaken und Ablagemöglichkeiten für z. B. Kleinteile, Bohrmaschinen u. Akku-Schrauber)
- Besonders stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- An den Holmen große rutschsichere Kunststoff-Fußkappen
- Ab Größe 6 Stufen zusätzlich mit 2 Sicherheitsgurt



**NEU
NEW**



Ergonomisch geformte Ablageschale für bequemerer Arbeiten




**Certificate
EN 131
Norm**

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,40	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Standhöhe	ca. m B	0,40	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
Gesamtlänge	ca. m C	1,15	1,35	1,60	1,85	2,05	2,30	2,50
Stufenzahl		2	3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	2,8	3,4	4,2	5,2	6,0	6,8	8,0
Transport- maße	Länge ca. m	1,15	1,35	1,60	1,85	2,05	2,30	2,50
	Breite ca. m	0,40	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55
	Höhe ca. m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Art. -No.		124104	124111	124128	124135	124142	124159	124166


Solidy

Stufen-Stehleiter

- Einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit hohem Sicherheitsbügel
- Hohe Standsicherheit durch große Trittplatte (mit integrierten rutschsicheren Anti-Slip-Einsätzen)
- Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- Praktischer Eimerhaken mit Kleinteileschale
- Profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Mehrfach genietete robuste Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere, großdimensionierte Fußkappen gewährleisten einen sicheren Stand



Certificate
EN 131
Norm



Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Standhöhe	ca. m B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
Gesamtlänge	ca. m C	1,30	1,55	1,80	2,00	2,25	2,45
Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
Transport- maße	Länge ca. m	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	Breite ca. m	0,42	0,44	0,47	0,49	0,51	0,54
	Höhe ca. m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Art.-No.		120007	120014	120021	120038	120045	120052

